

KOPAL

BRIDE À CHAÎNE



 Répartition optimale de l'effort de serrage






Composants	Réf.
Chaîne (pas de 19.05) : 1 mètre	06-900
Bloc d'ancrage en acier	06-910
Maillon d'attache rapide	06-905

Options sur demande

Autres longueurs
de chaîne.

Chaîne avec patins
caoutchouc.







BRIDE À CHAÎNE

Répartition de l'effort de serrage sur une grande surface pour éviter la déformation de la pièce.

Accrochage rapide de la chaîne par un bloc d'ancrage compact fixation M10.

Bridage puissant et rapide grâce à une bride Monobloc 16000 Newton, un tour de clé suffit au serrage et au desserrage, la chaîne peut alors entièrement dégager la pièce





Vis de fixation

pour Bride	Réf.
M 10 × 35	06-080
M 10×40	06-085
M 10×45	06-090
M 12×40	06-065
M 14×45	06-070
M 16×45	06-075




M 10×35	99-652
M 10×40	99-653
M 10×45	99-654
$M 10 \times 50$	99-655








Chaîne avec patins caoutchouc pour le serrage de pièces fragiles. Rayon minimum 150 mm







Tasseaux Rainure	M 10 Réf.
12 mm	90-100
14 mm	90-105
16 mm	90-110
18 mm	90-115
20 mm	90-120
22 mm	90-125
24 mm	90-130
28 mm	90-135